




Bauzentrum  
**Gerhardt**

Baustoffe  
Fliesen  
Naturstein  
Gartenbaustoffe  
Türen + Tore

## Preisliste Frischbeton 2019

inkl. Mehrwertsteuer

Gültig ab 01. März 2019



# Beton selber zapfen



## Preisliste Frischbeton 2019 gültig ab 1. März 2019

Sorte		Größtkorn	Bezeichnung	Verwendungsbereich	Eigenschaften	Preis pro m <sup>3</sup>
<b>01</b>	C12/15 (B15)	8mm	C12/15, F1, X0 GK8	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>1-2 Stunden</b> Verarbeitungszeit	<b>177,91</b>
<b>02</b>	C12/15 (B15)	8mm	C12/15, F1, X0 GK8 <b>mit Verzögerer</b>	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>ca. 3 Stunden</b> Verarbeitungszeit	<b>186,24</b>
<b>03</b>	C20/25 (B25)	8mm	C20/25, F1, X0 GK8	Tragschichten, Streifenfundamente, Estrich, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>1-2 Stunden</b> Verarbeitungszeit	<b>183,86</b>
<b>04</b>	C20/25 (B25)	8mm	C20/25, F1, X0 GK8 <b>mit Verzögerer</b>	Tragschichten, Streifenfundamente, Estrich, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>ca. 3 Stunden</b> Verarbeitungszeit	<b>192,78</b>
<b>05</b>	C12/15 (B15)	16mm	C12/15, F1, X0 GK16	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>1-2 Stunden</b> Verarbeitungszeit	<b>172,55</b>
<b>06</b>	C12/15 (B15)	16mm	C12/15, F1, X0 GK16 <b>mit Verzögerer</b>	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>ca. 3 Stunden</b> Verarbeitungszeit	<b>181,47</b>
<b>07</b>	C20/25 (B25)	16mm	C20/25, F1, X0 GK16	Tragschichten, Streifenfundamente, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>1-2 Stunden</b> Verarbeitungszeit	<b>178,50</b>
<b>08</b>	C20/25 (B25)	16mm	C20/25, F1, X0 GK16 <b>mit Verzögerer</b>	Tragschichten, Streifenfundamente, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>ca. 3 Stunden</b> Verarbeitungszeit	<b>187,43</b>
<b>10</b>	C12/15 (B15)	16mm	<b>Dränbeton</b> C12/15, F1, X0 GK16	<b>Dränbeton</b> für wasserdurchlässige Tragschichten, nur begehbar	normal/ erdfeucht <b>1-2 Stunden</b> Verarbeitungszeit	<b>172,55</b>



## Erläuterungen zur Preisliste **Frischbeton** 2019

Es sind Chargen in den Mengen 0,15/ 0,25/ 0,50/ 0,75/ 1,00/ 1,25/ 1,50 und 2,00 m<sup>3</sup> verfügbar.  
Dränbeton ( Sorte 10 ) nur in Mengen von 0,15/ 0,25/ 0,50 und 1,00 m<sup>3</sup> ohne Verzögerer verfügbar.

Der angebotene Frischbeton ist nicht für statisch relevante Anwendungen geeignet.  
Der Beton wird erdfeucht ( steif ) mit oder ohne Verzögerer verladen.

C12/15 bzw. C20/25 = Druckfestigkeitsklasse N/mm<sup>2</sup>

F1= Konsistenz „steif“

X0= Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko

GK 8= Größtkorn 8mm

GK16= Größtkorn 16mm

Vorgennannte Preise verstehen sich inkl. der gültigen Mehrwertsteuer.

Preise gültig bei Abholung in 35510 Butzbach, In der Alböhn 9.

**Öffnungszeiten: Montag - Freitag 7.30 – 17.00 Uhr**

**Samstag 8.00 – 12.00 Uhr**