



Bauzentrum
Gerhardt

Baustoffe
Fliesen
Naturstein
Gartenbaustoffe
Türen + Tore

Preisliste Frischbeton 2021

inkl. 19% Mehrwertsteuer

Gültig ab 01. Januar 2021



Beton selber zapfen



Preisliste Frischbeton 2021 gültig ab 1. Januar 2021

Sorte		Größtkorn	Bezeichnung	Verwendungsbereich	Eigenschaften	Preis pro m ³
01	C12/15 (B15)	8mm	C12/15, F1, X0 GK8	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht 1-2 Stunden Verarbeitungszeit	185,05
02	C12/15 (B15)	8mm	C12/15, F1, X0 GK8 mit Verzögerer	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit	193,38
03	C20/25 (B25)	8mm	C20/25, F1, X0 GK8	Tragschichten, Streifenfundamente, Estrich, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht 1-2 Stunden Verarbeitungszeit	191,00
04	C20/25 (B25)	8mm	C20/25, F1, X0 GK8 mit Verzögerer	Tragschichten, Streifenfundamente, Estrich, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit	199,92
05	C12/15 (B15)	16mm	C12/15, F1, X0 GK16	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht 1-2 Stunden Verarbeitungszeit	179,69
06	C12/15 (B15)	16mm	C12/15, F1, X0 GK16 mit Verzögerer	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit	188,62
07	C20/25 (B25)	16mm	C20/25, F1, X0 GK16	Tragschichten, Streifenfundamente, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht 1-2 Stunden Verarbeitungszeit	185,64
08	C20/25 (B25)	16mm	C20/25, F1, X0 GK16 mit Verzögerer	Tragschichten, Streifenfundamente, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit	194,57
10	C12/15 (B15)	16mm	Dränbeton C12/15, F1, X0 GK16	Dränbeton für wasserdurchlässige Tragschichten, nur begehbar	normal/ erdfeucht 1-2 Stunden Verarbeitungszeit	179,69



Erläuterungen zur Preisliste Frischbeton 2021

Folgende **Abgabemengen** sind möglich:

Sorte 1 bis 8: 0,15 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 und 2,00 m³

Sorte 10 (Dränbeton): 0,15 - 0,25 - 0,50 und 1,00 m³ **ohne Verzögerer** verfügbar.

Der angebotene Frischbeton ist **nicht** für statisch relevante Anwendungen geeignet.
Der Beton wird erdfeucht (steif) mit oder ohne Verzögerer verladen.

C12/15 bzw. C20/25 = Druckfestigkeitsklasse in N/mm²

F1 = Konsistenz „steif“

X0 = Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko

GK 8 = Größtkorn 8mm

GK16 = Größtkorn 16mm

Oben genannte Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Preise gültig bei Abholung:	In der Alböhn 9	Montag - Freitag:	7.30 – 17.00 Uhr
	35510 Butzbach	Samstag:	8.00 – 12.00 Uhr